

VAN BƯỚM - BUTTERFLY VALVES



VAN BƯỚM TAY GẠT

VAN BƯỚM TAY QUAY

Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ
Gang, Inox	JIS, ANSI	2" – 12"	Korea-Japan-Taiwan	Gang, Inox	JIS, ANSI	14" – 40"	Korea-Japan-Taiwan

VAN CỬA – GATE VALVES



VAN CỬA NỐI REN

VAN CỬA NỐI BÍCH

Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ
Đồng, Inox	BSPT	1/2" – 4"	Italy-Taiwan-Japan	Gang, Inox	BS, JIS, DIN	2" – 12"	Korea-Japan-Taiwan

VAN BI – BALL VALVES




VAN BI NỐI REN

VAN BI NỐI BÍCH

Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ
Đồng, Inox	BSPT	1/4" – 4"	Italy-Taiwan-Japan	Gang, Inox	JIS, ANSI	1/2" – 12"	Korea-Japan-Taiwan

VAN CẦU – GLOBE VALVES




VAN CẦU NỐI REN

VAN CẦU NỐI BÍCH

Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ
Đồng, Gang, Inox	BSPT	1/2" – 4"	Italy-Taiwan-Japan	Gang, Inox	ANSI, JIS, DIN	1/2" – 12"	Korea-Taiwan


VAN ĐIỆN TỬ – SOLENOID VALVES - sử dụng catalogue



MODEL : UW, UWF, SUW SỬ DỤNG CHO NƯỚC

MODEL : US, USF, SUS SỬ DỤNG CHO HƠI NƯỚC, HƠI QUÁ NHIỆT

Vật liệu	Áp lực	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Áp lực	Kích thước	Xuất xứ
Đồng, Inox	0,2- 8 kgf/cm ²	3/8" – 4"	Dihen -Taiwan	Đồng, Inox	0,2-10 kgf/cm ²	3/8" – 4"	Dihen -Taiwan






MODEL : UD - SỬ DỤNG CHO KHÍ







MODEL :UDC SỬ DỤNG CHO AXIT –MODEL :SKW, PKS s/d cho đ ầu , gas CHỐNG CHÁY NỔ

Vật liệu	Áp lực	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Áp lực	Kích thước	Xuất xứ
Đồng, Inox	0-10 kgf/cm ²	1/8" – 2"	Dihen -Taiwan	Đồng, Inox, PVC	0,2-10 kgf/cm ²	1/8" – 2"	Dihen -Taiwan

VAN ĐIỀU KHIỂN – CONTROL VALVES

							
Vật liệu Gang,Inox,PVC	Điện thế AC 220V, DC24V	Kích thước 1/2" – 4"	Xuất xứ Taiwan(Dihen)- Korea	Vật liệu Gang,Inox	Điện thế AC 220V, DC24V	Kích thước 2" – 12"	Xuất xứ Taiwan(Dihen)- Korea







VAN MỘT CHIỀU

							
NÓI REN			NÓI BÍCH				
Vật liệu Đồng,Gang ,Inox	Tiêu chuẩn BSPT	Kích thước ½" – 4"	Xuất xứ Taiwan-Korea	Vật liệu Gang,Inox	Tiêu chuẩn JIS ,BS	Kích thước 2" – 12"	Xuất xứ Taiwan-Korea

VAN AN TOÀN – SAFETY VALVES.

							
NÓI REN			NÓI BÍCH				
Vật liệu Đồng, Inox	Tiêu chuẩn BSPT	Kích thước ¼" - 4	Xuất xứ Italy-Taiwan-Korea	Vật liệu Gang,Inox	Tiêu chuẩn ANSI,BS, JIS	Kích thước ½" – 12"	Xuất xứ Korea- Taiwan







VAN GIẢM ÁP – PRESSURE REDUEING VALVES

							
NÓI REN			NÓI BÍCH				
Vật liệu Đồng,Gang,Inox	Tiêu chuẩn BSPT	Kích thước 1/2" – 4"	Xuất xứ Taiwan-Korea-Malai	Vật liệu Gang,Inox	Tiêu chuẩn BS, JIS ,DIN	Kích thước 1" – 12"	Xuất xứ Taiwan-Korea-Malai

KHỚP NỐI MỀM – FLEXIBLE JOINT – AMFLEX-TAIWAN – trong thu mục

							
Vật liệu Inox,Cao su	Áp lực Max 16Kg/Cm ²	Kích thước 1/2" – 14"	Xuất xứ Taiwan	Vật liệu Gang,Inox	Áp lực Max 16Kg/Cm ²	Kích thước 2" – 24"	Xuất xứ Taiwan

THIẾT BỊ ĐO – FLOW METER – KOREA – catalogue kèm theo

					
Dùng cho chất lỏng		Dùng cho gas		Sử dụng cho khí, chất lỏng	
Kích thước ½" – 8"	Vật liệu SUS304,SUS316	Áp lực 10-30kgf/cm ²	Kích thước ½" – 20"	Vật liệu SUS304,SUS316	Áp lực 10-30kgf/cm ²

LỌC Y – BẦY HƠI – XÃ KHÍ – Y-STRAINER – STREAMTRAP-AIRVENT VALVES

																			
LỌC Y NỐI REN, NỐI BÍCH						BẦY HƠI						VAN XÁ KHÍ							
Vật liệu		Tiêu chuẩn		Kích thước		Vật liệu		Tiêu chuẩn		Kích thước		Vật liệu		Tiêu chuẩn		Kích thước			
Đồng,Inox,Gang		BSPT, JIS,ANSI		½" – 12"		Gang		BSPT, JIS, DIN		½" – 4"		Đồng,Gang		BSPT		½" - 2"			
VAN XÂY DỰNG – CONSTRUCTION VALVES – DANFOSS SOCLA - FRANCE																			
																			
VAN BƯỚM						VAN CỬA						LỌC Y							
Vật liệu		Áp lực		Kích thước		Vật liệu		Áp lực		Kích thước		Vật liệu		Áp lực		Kích thước			
Gang, SS316		ISO PN 6 to 16		25 - 350mm		Gang		PN 16		40 - 400mm		Đồng,Inox		Max 25 bar		25 - 300mm			
																			
VAN PHẠO				VAN CHỐNG ÒN				VAN ĐIỀU KHIỂN				NỖI MỀM				VAN MỘT CHIỀU			
Vật liệu		Áp lực		Vật liệu		Áp lực		Vật liệu		Áp lực		Vật liệu		Áp lực		Vật liệu		Áp lực	
Gang		25 bar		Gang		21kgf/cm ²		Gang		30 bar		Inox Caosu		16 bar		Gang		16 bar	

SƠ LƯỢC CÔNG TY

CÔNG TY TNHH TM – SX – DV ĐÔNG HẢI (thành lập năm 2001)

Lĩnh vực hoạt động :

F Nhập khẩu & cung cấp các van, phụ kiện tiêu chuẩn và chất lượng của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Nhật Bản, Đức, Italya ,Hàn Quốc, Đài loan ...cho các ngành công nghiệp & xây dựng.

F Tư vấn thiết kế và nhập hàng chọn lọc theo đơn yêu cầu

Các sản phẩm chính:

Van cầu, Van cửa, Van bướm, Van an toàn, Van giảm áp, Bẫy hơi, Van điều khiển nhiệt độ, Lọc chữ Y, Van điện tử, Khớp nối các loại. Đồng hồ nhiệt độ (nóng , lạnh) , Đồng hồ áp suất, Bộ lọc...

Đối tượng phục vụ : * Các công ty xây dựng, các nhà máy xí nghiệp.

* Các cửa hàng đại lý sẽ lên toàn quốc.

Hiện nay công ty chúng tôi đang là đại lý phân phối chính thức tại VN của các nhà sản xuất sau :

- 1 – Giacomini – Italia
- 2 – Dihen – Uni D Corporation – Tai wan
- 3 – Samwoo – Korea
- 4 – Armflex – Taiwan

Với phương châm: **"CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CAO – GIÁ CẠNH TRANH"**

Chúng tôi luôn mong muốn là người trợ thủ đắc lực cho quý khách trong mọi lĩnh vực liên quan đến việc tư vấn, thiết kế, trang bị các loại van và phụ kiện đường ống công nghiệp.

Công ty rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách.

CTY TNHH TM-SX-DV ĐÔNG HẢI (DOHACO., LTD)

544/23-25 Lý Thường Kiệt; P 7; Q.Tân Bình

Tel : 9713956 - Fax : 9712069

Website : <http://www.dohaco.com/>

Email : dohaco@ftp.hcm.vn